



Bescheinigung
Nr. **BAU/TB 10304**
vom **07.06.2010**

GS-Prüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Bescheinigungsinhabers:
(Auftraggeber) **SBH Tiefbautechnik GmbH**
Ferdinand-Porsche-Str. 8
52525 Heinsberg

Name und Anschrift des
Herstellers: **SBH Tiefbautechnik GmbH**
Ferdinand-Porsche-Str. 8
52525 Heinsberg

Produktbezeichnung: **Verbaustrebe aus Stahl**

Typ: **Leichtbaustrebe A-F**

Bestimmungsgemäße
Verwendung: **Gemäß Verwendungs-, Betriebsanleitung des Herstellers**
Maximal zulässiger Erddruck: siehe Verwendungs-, Betriebsanleitung

Prüfgrundlage: **DIN 4124 „Baugruben und Gräben“, Ausg. Okt. 2002**
DIN EN 13331 „Grabenverbaugeräte“, Ausg. Nov. 2002

Zugehöriger Prüfbericht: **DEKRA Untersuchungsbericht Nr. 2107NN40 vom 30.09.2009**

Bemerkungen: **Zul. Strebenlänge: 0,53 – 3,08 m**
Zul. Druckkraft: 69 – 160 kN
Zul. Zugkraft: 67 kN

Das geprüfte Baumuster stimmt mit den in § 7 Absatz 1 Satz 2 des Geräte- und Produktsicherheitsgesetz genannten Anforderungen überein. Der Bescheinigungsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete GS-Zeichen an den mit dem geprüften Baumuster übereinstimmenden Produkten anzubringen. Der Bescheinigungsinhaber hat dabei die umseitig aufgeführten Bedingungen zu beachten.

Diese Bescheinigung einschließlich der Berechtigung zur Anbringung des GS-Zeichens wird spätestens **06.06.2015** ungültig am:

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung vom September 2008.



Unterschrift:
Prof. Dipl.-Ing. Univ. R. Scholbeck